



**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie**

ANALIZA

SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ ORAZ FUNKCJONOWANIA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA ROK 2025

Grajewo, styczeń 2026 r.

SPIS TREŚCI:


- I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO**
- II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-
GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM**
- III. ZAGADNIENIA LOGISTYCZNO – FINANSOWE**
- IV. PREWENCJA I BHP**
- V. KADRY**
- VI. WNIOSKI**

I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO.

Powiat grajewski jest powiatem typowo rolniczym, ale funkcjonuje tu również kilka zakładów przemysłowych, do których zalicza się: Spółdzielnię Mleczarską „MLEKPOL”, Woodeco Grajewo Sp. z o.o., Woodeco MDF Sp. z o.o. zakłady zlokalizowane w strefie przemysłowej w Szczuczynie oraz w dzielnicy przemysłowej w Grajewie. Przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe – ukończona w całości w 2022 roku droga ekspresowa S61 „Via Baltica”, DK 58, DK 65, po których odbywa się ruch tranzytowy oraz szlak kolejowy Białystok - Elk, którym transportowane są również substancje niebezpieczne. Zagrożenia pożarowe występują głównie w obiektach mieszkalnych i indywidualnych gospodarstwach rolnych, a miejscowe zagrożenia związane są z wypadkami w komunikacji drogowej oraz anomaliami pogodowymi. Ważną kwestią jest również zabezpieczenie operacyjne jezior i rzek, nad którymi wypoczywają mieszkańcy i turyści.

Struktura zdarzeń (pożar, miejscowe zagrożenie, alarm fałszywy) w latach 2024 – 2025:

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2024	Rok 2025	Tendencja
1.	Pożar	151	116	-35
2.	Miejscowe zagrożenie	356	284	-72
3.	Alarm fałszywy	30	28	-2
Razem		537	428	-109



Struktura zdarzeń

W porównaniu do roku 2024 liczba pożarów zmalała o 35, liczba miejscowych zagrożeń zmalała o 72, natomiast liczba alarmów fałszywych zmalała o 2. W powstałych zdarzeniach rannych zostało 67 osób, a śmierć poniosło 21 osób.

Zestawienie ilości zdarzeń w latach 2024 – 2025:

- pożary:

L.p.	Rodzaj pożaru	Rok 2024	Rok 2025	Tendencja
1.	Mały	143	112	-31
2.	Średni	4	4	0
3.	Duży	4	0	-4
4.	Bardzo duży	0	0	0
Razem		151	116	-35

W porównaniu do roku 2024 ilość pożarów małych zmalała o 31, pożarów średnich utrzymała się na tym samym poziomie, pożarów dużych zmalała o 4. Pożarów bardzo dużych nie odnotowano.

-miejscowe zagrożenia:

Lp.	Rodzaj miejscowego zagrożenia	Rok 2024	Rok 2025	Tendencja
1.	Małe	53	29	-24
2.	Lokalne	288	248	-40
3.	Średnie	14	7	-7
4.	Duże	1	0	-1
Razem		356	284	-72

W porównaniu do roku 2024 ogólna liczba miejscowych zagrożeń zmalała o 72 Ilość miejscowych zagrożeń małych zmalała o 24, lokalnych zmalała o 40, średnich zmalała o 7, a dużych nie odnotowano.

Zestawienie strat podczas zdarzeń w latach 2024 – 2025 (w tys. zł):

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2024	Rok 2025	Tendencja
1.	Pożar	8065,1	1917,7	- 6 147,4
2.	Miejscowe zagrożenie	3662,2	5226	+ 1 563,8
Razem		11 727,3	7 143,7	- 4 583,6

W porównaniu do roku 2024 straty spowodowane przez pożary zmalały o 6 147,4 tys. zł., straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń wzrosły o 1 563,8 tys. zł. Razem straty zmalały o 4 583,6 tys. złotych.

**Zestawienie uratowanego mienia podczas działań ratowniczych
w latach 2024 – 2025 (w tys. zł.):**

L.p.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2024	Rok 2025	Tendencja
1.	Pożar	32 255	27 643	- 4 612
2.	Miejscowe zagrożenie	1886	1633	- 253
Razem		34 141	29 276	- 4 865

W porównaniu do roku 2024 wartość uratowanego mienia przy pożarach zmalała o 4 612 tys. zł., a przy miejscowych zagrożeniach zmalała o 253 tys. zł.

Zestawienie ofiar śmiertelnych w latach 2024 - 2025:

L.p.	Ofiary śmiertelne	Rok 2024		Rok 2025		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	3	0	0	0	-3
2.	Miejscowe zagrożenie	8	0	21	1	+13
3.	Alarm fałszywy	0	0	0	0	-
Razem		11	0	21	0	+10

Zestawienie rannych uratowanych w latach 2024 - 2025:

L.p.	Ranni inni	Rok 2024		Rok 2025		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	7	0	5	0	- 2
2.	Miejscowe zagrożenie	71	7	62	7	-9
Razem		78	7	67	7	- 11

W 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych przy pożarach zmalała o 3, a liczba ofiar śmiertelnych przy miejscowych zagrożeniach wzrosła o 13. Liczba osób rannych przy pożarach zmalała o 2, a przy miejscowych zagrożeniach zmalała o 9.


Ilość działań prowadzonych przez jednostki OSP w KSRG:

OSP	Rok 2024				Rok 2025			
	Samo-dzielnie	z JRG PSP	Ogółem	W tym poza terenem powiatu	Samo-dzielnie	z JRG PSP	Ogółem	W tym poza terenem powiatu
Szczuczyn	25	52	77	1	19	58	77	6
Radziłów	20	22	42	0	13	21	34	1
Grajewo	13	43	56	0	0	28	28	1
Rajgród	14	33	47	0	9	21	30	1
Ciemnoszyje	4	17	21	2	7	18	25	2
Klimaszewnica	2	16	18	0	6	14	20	0
Wąsosz	5	13	18	0	7	18	25	0
Bełda	3	23	26	0	2	12	14	1
Woźnawieś	10	21	31	0	7	7	14	2
Białaszewo	8	12	20	0	3	10	13	1
Żebry	4	8	12	0	1	9	10	0
Boczki	1	11	12	0	0	4	4	0
Razem	109	271	380	3	74	220	294	15

Zestawienie ilości zdarzeń w rozbiciu na gminy:

Gmina	OGÓŁEM	Pożary	MZ	AF
miasto Grajewo	137	32	93	12
Gmina Grajewo	82	15	61	6
Gmina Rajgród	61	16	43	2
Gmina Szczuczyn	72	16	51	5
Gmina Radziłów	46	22	23	1
Gmina Wąsosz	30	15	13	2
Razem powiat	428	116	284	28

Ilość zdarzeń w gminach w 2025 r.:



Ilość zdarzeń na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na głównych szlakach komunikacyjnych:

Miejsce zdarzenia	2024	2025
Biebrzański Park Narodowy	2	1
Droga S 61 (M/Z)	15	10
Droga krajowa nr 65 (M/Z)	6	13
Droga krajowa 58 (M/Z)	0	4
Droga wojewódzka nr 665	3	9

W roku 2025 odnotowano 1 pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ilość zdarzeń na drodze S61 spadła o 5 w porównaniu do roku 2024, na drodze krajowej nr 65 wzrosła o 7, a na DW 665 również zanotowano wzrost o 6. Na drodze krajowej nr 58 odnotowano wzrost zdarzeń o 4.

OPIS CIEKAWSZYCH AKCJI ODNOTOWANYCH W 2025 ROKU

P O Ź A R Y

01.01.2025 r. Wąsosz ul. Sienkiewicza - pożar średni budynku jednorodzinnego.

Czas trwania działań ratowniczo gaśniczych – 5 h 08 min.

Udział zastępów JOP – ogółem 7 zastępów, w tym 3 zastępy JRG, 3 zastępy OSP KSRG i 1 zastęp OSP.

Wielkość pożaru - 80 m².

Straty – 200 tys. zł., w tym budynki 200 tys. zł.,

Uratowane mienie – 800 tys. zł.

22.02.2025 r. Szlasy gm. Radziłów - pożar średni budynku jednorodzinnego.

Czas trwania działań ratowniczo gaśniczych – 4 h 27 min.

Udział zastępów JOP – ogółem 6 zastępów, w tym 2 zastępy JRG, 3 zastępy OSP KSRG i 1 zastęp z pozostałych OSP.

Wielkość pożaru - 80 m².

Straty – 400 tys. zł., w tym budynki 400 tys. zł.

Uratowane mienie – 1000 tys. zł.

M I E J S C O W E Z A G R O Ź E N I A

15.08.2025 r. m. Będkowo gm. Szczuczyn (S61) – wypadek czterech samochodów ciężarowych (jedna osoba śmiertelna, dwie ranne).

Czas trwania działań ratowniczych – 12 h 10 min.

Udział zastępów JOP – ogółem 7 zastępów, w tym 4 zastępy JRG i 2 zastępy OSP KSRG i 1 OSP.

Straty – 3000 tys. zł.

20.05.2025r. m. Komosewo gm. Wąsosz – zderzenie samochodu osobowego z dostawczym busem, 5 poszkodowanych (w tym dwoje dzieci) trafiło do dwóch szpitali.

Czas trwania działań ratowniczych – 4 h 28 min.

Straty – 28 tys.

Udział zastępów JOP – ogółem 3 zastępy, w tym 1 zastęp JRG i 2 zastępy OSP KSRG.

Udział innych służb – Policja, PRM, pomoc drogowa.

II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM

Operacyjnym zabezpieczeniem powiatu grajewskiego w zakresie posiadanych sił i środków niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji potencjalnych zagrożeń i ich skutków zajmuje się przede wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

II.1 SIŁY I ŚRODKI KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GRAJEWIE.

II.1.1 STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP (pełniące także funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Grajewskiego, Burmistrza Miasta Grajewa i Wójta Gminy Grajewa). Stanowisko Kierowania koordynuje wszystkie działania ratownicze na terenie powiatu, zlokalizowane jest w siedzibie tut. Komendy. Wyposażone jest w następujący sprzęt teleinformatyczny:

- a) cyfrowe łącza internetowe do odbierania informacji o zdarzeniach z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z łączem rezerwowym.
- b) cyfrowe łącze telefoniczne z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku;
- c) centralę cyfrową obsługującą łączność telefoniczną (ORANGE, sieci MSWiA i GSM);
- d) łączność radiową (z PSP, OSP, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, służbami MSWiA i Lasami Państwowymi);
- e) sterowanie stacjami retransmisyjnymi łączności radiowej sieci powiatowej zlokalizowanymi w Radziłowie i Szczuczynie.
- f) centralny UPS o mocy 30 kVA oraz zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA, które jest uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w instalacji elektrycznej budynku;
- g) zautomatyzowany system ogłaszania i alarmowania zastępów JRG;
- h) zautomatyzowany system selektywnego alarmowania jednostek OSP KSRG;
- i) systemy telefoniczne i teleinformatyczne alarmowania jednostek OSP, („e-remiza” – 26 jednostek) 12 - KSRG i 14 typu S
- j) zautomatyzowany system otwierania bram garażowych w przypadku ogłoszenia alarmu do wyjazdu zastępu do działań ratowniczych;
- k) system lokalizacji pojazdów z przekazywaniem informacji statusowych;
- l) techniczne urządzenia rejestrowania rozmów i przekazywania danych;
- m) urządzenia teleinformatyczne do prowadzenia wideokonferencji z jednostkami organizacyjnymi PSP na terenie województwa podlaskiego;
- n) system monitorowania pomieszczeń i terenu Komendy;
- o) komputerowe bazy danych Systemu Wspomagania Decyzji PSP oraz niezbędną dokumentację operacyjną (podstawową i pomocniczą).

II.1.2 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA KP PSP W GRAJEWIE

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza posiada na wyposażeniu między innymi:

- a) ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy Scania GCBA 7/40 (2021 r.),

- b) średni samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Midlum GBA 2,5/24/2 (2008 r.),
- c) średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco GBA 2,6/37/3 4x4 (2021 r.),
- d) średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P 360 GBA-Rt 2,5/28.5 (2025 r.)**
- e) lekki samochód ratownictwa technicznego – SLRt IVECO DAILY (2015 r.),
- f) samochód ratownictwa wodnego – Renault Midlum SRW (2011 r.),
- g) lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR Toyota Hilux (2020 r.),
- h) lekki samochód operacyjny: SLOp KIA SPORTAGE (2025 r.),**
- i) lekki samochód operacyjny: Toyota Rav4 (2020),
- j) mikrobus do przewozu osób: SLKw Ford Transit Custom (2017 r.),
- k) Quad TGB Blade 600 LTX (2019 r.),
- l) samochód ratownictwa wysokościowego – Volvo FL SD-30 (2023 r.),
- m) agregat prądotwórczy przewoźny o mocy 90 kW (2010 r.),
- n) łódź hybrydowa z silnikiem (2025 r.),**
- o) łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym 60 KM (2024 r.),
- p) łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym 20 KM (2025 r.),**
- q) BSP (dron) DJI MAVIC 3T (2024 r.),
- r) podstawowy sprzęt specjalistyczny, który jest niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a są to m.in:
 - dwa ciężkie zestawy narzędzi hydraulicznych,
 - poduszki pneumatyczne,
 - aparaty powietrzne,
 - ubrania gazoszczelne,
 - zestawy medyczne,
 - zestawy uszczelniające,
 - motopompy do wody czystej i zanieczyszczonej, pompa turbinowa, pompy beczkowe do cieczy niebezpiecznych, skimer,
 - agregaty prądotwórcze przenośne,
 - sprzęt do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych, sprzęt do pomiaru promieniowania radiacyjnego, czujniki prądu
 - wentylatory do usuwania dymów pożarowych,
 - kamery termowizyjne,
 - piły do cięcia drewna, łańcuchowe piły ratownicze, piły do cięcia stali i betonu.

II.2 SIŁY I ŚRODKI OSP KSRG POWIATU GRAJEWSKIEGO

Obecnie na terenie powiatu grajewskiego operacyjnie funkcjonuje łącznie 35 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Struktura jednostek OSP przedstawia się następująco:

- a) 12 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:
 1. OSP Białaszewo,
 2. OSP Boczki – Świdrowo,
 3. OSP Ciemnoszyje,
 4. OSP Grajewo,
 5. OSP Klimaszewnica,
 6. OSP Radziłów,
 7. OSP Rajgród,

8. OSP Woźnawieś,
9. OSP Szczuczyn,
10. OSP Wąsosz,
11. OSP Żebry.
12. OSP Bełda.

b) Ilość strażaków posiadających uprawnienia do udziału w działaniach:

Rodzaj jednostek	Ilość jednostek	Ilość druhów	Ilość druhów 18-65 lat	Ilość druhów 18-65 posiadających uprawnienia do udziału w działaniach (szkolenie + badania)
KSRG	12	564	493	208
S	16	471	385	158
M	8	154	137	1
RAZEM	35	1189	1015	367

W ramach Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje Pluton Gaśniczy „Grajewo”. Został on utworzony z sił i środków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz jednostek OSP KSRG powiatu grajewskiego.

Pluton Gaśniczy Grajewo jest przewidywany do udziału w działaniach ratowniczych na terenie województwa podlaskiego.

W skład Plutonu Gaśniczego „Grajewo” wchodzi następujące zastępy:

- SLRR Toyota Hilux - JRG Grajewo,
- GCBA 5/32 - OSP Białaszewo,
- GCBA 5/32 - OSP Szczuczyn,
- GBA 2,6/24 - OSP Radziłów.

**WYKAZ SAMOCHODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU
JEDNOSTEK OSP KSRG:**

<i>Gmina</i>	<i>Nazwa OSP</i>	<i>Typ</i>	<i>Rodzaj samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>	<i>Rok produkcji</i>
Grajewo	Białaszewo	S-2	GCBA-Rt 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
			Quad	Segway AT10 L EPS	2025
	Boczki-Świdrowo	S-2	GBA 3/28,5/4,3	Renault MD83	2020
			MIKROBUS	Ford Transit	2011
	Ciemnoszyje	S-2	GBA-Rt 2,5/30/200	Mercedes ATEGO gaśniczy	2012
			Quad	Polaris Sportsman Touring 570	2019
Miasto Grajewo	Grajewo	S-5	GBA-Rt 4,7/32	Man gaśniczy	2017
			SHD-23	Man podnośnik	2008
			GLM 12	Żuk A15C	1980
			Quad	CF MOTO 520L	2021
			SLOp	SKODA OCTAVIA III	2014
Radziłów	Radziłów	S-2	GBA 2,6/24/3	Mercedes ATEGO gaśniczy	2011
			SLRt	Ford Transit specjalny	2011
	Klimaszewnica	S-2	GCBA 8/50	Renault Kerax	2003
			GLBA-Rt 1/8	Iveco gaśniczy	2011
Rajgród	Rajgród	S-3	SLOp	Dacia Duster	2020
			GBA3/28/4,3	Renault MDB3	2018
			GLBA-Rt 1/8	Iveco gaśniczy	2011
	Woźnawieś	S-2	SLRR	Land Rover	1999
			GBA 2,5/24	Renault Midlum	2008
	Bełda	S-1	GBA 3/29,7/4,7	Renault MDB3	2022
Szczuczyn	Szczuczyn	S-5	GCBA 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
			GBA 3,1/29,3/4,6	Volvo FL gaśniczy	2020
			GLM 8/8	VW T-4 gaśniczy	1993
			SLRR	FORD RANGER	2024
			Quad	POLARIS XP 1000 S	2024
Wąsosz	Wąsosz	S-3	GBA 2/28/3	Steyr gaśniczy	1997
			GBA-Rt 4,6/29	Man gaśniczy	2018
			GBA 3/16/360	Volvo FL gaśniczy	2023
	Żebry	S-2	GBA 2,5/28	Magirus gaśniczy	1983
			GBA 4/36/4,8	MAN gaśniczy	2024

**WYKAZ SAMOCHODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU
POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK OSP TYPU „S”:**

<i>Gmina</i>	<i>Nazwa OSP</i>	<i>Typ</i>	<i>Rodzaj samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>	<i>Rok produkcji</i>
Grajewo	Ruda	S-1	GBA 2,5/16	IVECO Magirus	1988
	Toczyłowo	S-1	GBA –Rt 1,2/16	Mercedes	1982
	Wierzbowo	S-1	GBA 2,5/16	Mercedes	1981
	Szymany	S-1	GBA 2/16	Man	1996
Radziłów	Słucz	S-1	GLBA 1/8	Iveco gaśniczy	2011
	Glinki	S -1	GBA 2,5/24	Star 244L	1981
Rajgród	Rydzewo	S-1	GBA 2/16	DAF	1991
	Mieczyce	S-2	GML 8	Ford Transit	2005
			GBA 2,5/16	Magirus gaśniczy	1981
Szczuczyn	Będkowo	S-1	GML 8	Peugeot BOXER	2015
	Brzeźno	S-1	SLRt	IVECO DAILY	2013
	Bzury	S-1	GLBA 1/1,2	Iveco gaśniczy	2002
	Niedźwiadna	S-2	GLBM 0,2/0,5	Peugeot BOXER	2014
			GLM 8	Mercedes VITO	1998
	Nieckowo	S-1	GBA-Rt 2/20	Mercedes	1999
Wąsosz	Kędziorowo	S-1	GLBM 0,6/4	Iveco gaśniczy	1999
	Ławsk	S-1	GBA 4,2/16/4	Volvo FLD3C	2021
	Nieciki	S-1	GLBA 1,0/8	Ford Transit	2012

WIEK SAMOCHODÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP:

<i>Wiek samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>						<i>RAZEM</i>					
	<i>ciężkie</i>		<i>średnie</i>		<i>specjalne, operacyjne, lekkie</i>							
	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG</i>	<i>OSP</i>	<i>OSP w KSRG (ilość/%)</i>		<i>OSP (ilość/%)</i>		<i>Łącznie (ilość/%)</i>	
do 10 lat	-	-	8	1	2	1	10	42	2	12	12	29
od 11 do 20 lat	2	-	3	0	3	4	8	33	4	24	12	29
od 21 do 30 lat	1	-	1	2	1	3	3	12,5	5	29	8	20
powyżej 31 lat	-	-	1	6	2	-	3	12,5	6	35	9	22
RAZEM	3	-	13	9	8	8	24	100	17	100	41	100
ŚREDNI WIEK	16	-	12	34	18	18						

Średni wiek eksploatowanych pojazdów pożarniczych w jednostkach włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego wynosi około **15 lat**, natomiast w jednostkach poza KSRG około **26 lat**.

W związku z zakupem w ostatnich 4 latach nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do OSP w KSRG wiek pojazdów nie zwiększył się, a w niektórych grupach nawet nieznacznie się obniżył. Niestety średni wiek pojazdów jest nadal bardzo duży i konieczna jest dalsza potrzeba wymieniania pojazdów na nowsze o zdecydowanie lepszych parametrach taktyczno-operacyjnych i technicznych, szczególnie w jednostkach będących w systemie KSRG i stanowiących podstawę zabezpieczenia operacyjnego terenu gmin oraz powiatu.

Analizując stopień przygotowania operacyjno-technicznego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w ciągu minionego dziesięciolecia możemy zaobserwować znaczną poprawę w wyposażeniu sprzętowym tych jednostek tj.:

- a) wszystkie jednostki włączone do KSRG posiadają podstawowy sprzęt, wyposażenie i umundurowanie specjalne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych;
- b) dwanaście jednostek posiada system selektywnego alarmowania;
- c) wszystkie jednostki OSP KSRG wyposażone są w specjalistyczny sprzęt zgodnie z przyjętym normatywem, w tym m.in.: aparaty nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych, motopompy pływające i szlamowe, agregaty prądotwórcze, radiotelefony, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, zestawy medyczne PSP R;
- d) wszystkie jednostki posiadają hydrauliczne zestawy ratownictwa drogowego.

Wskazując na problemy występujące w wyposażeniu w pojazdy ratowniczo-gaśnicze należy wskazać, że:

- a) jedna z dwóch najdalej położonych gmin powiatu grajewskiego - gm. Rajgród nie posiada na swoim wyposażeniu ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych;
- b) w powiecie grajewskim wszystkie jednostki OSP (KSRG i poza KSRG) posiadają na wyposażeniu zaledwie 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. W związku z powyższym należy dążyć do doposażenia kolejnych jednostek OSP w KSRG w samochody z zapasem minimum 5000 litrów wody.

Wykaz podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego posiadanego przez jednostki OSP KSRG zawarto w poniższej tabeli.

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU PRZEZ JEDNOSTKI OSP KSRG:

(zgodnie z wykazem sprzętu SWD PSP na dzień 01.01.2026 r.)

Nazwa OSP	Motopompy			Radiotelefony			Zestaw hydrauliczny rat. drogowego	Piła do betonu i stali	Piłarki do drewna	Aparaty ODO	Ubrania ochronne żaroodporne	Odzież specjalna (ubranie, rękawice, kominarka, buty)	Hełmy (posiadające atest)	Zestawy PSP R	Agregat prądotwórczy	Środek pianotwórczy (I)	Selektywne alarmowanie (1 - jest, 0 - nie ma)
	M8/8	plywające	szlamowe	samochodowe	nasobne	bazowe											
Białaszewo	1	1	1	1	8	1	1	1	2	4	0	10	9	1	2	1	1
Boczki-Świdrowo	1	1	1	2	6	1	1	1	3	4	0	11	12	1	1	1	1
Ciemnoszyje	1	1	1	1	6	1	1	1	3	4	0	15	15	1	1	1	1
Grajewo	0	2	1	4	9	1	1	2	5	6	0	18	24	2	5	1	1
Klimaszewnica	0	2	1	2	4	1	1	1	2	3	0	9	16	2	2	2	1
Radziłów	1	2	1	3	6	1	2	2	3	6	0	18	20	2	3	2	1
Rajgród	1	2	1	2	5	1	1	1	4	6	0	13	18	2	3	2	1
Woźnawieś	1	1	1	2	7	1	1	1	4	4	0	16	17	2	1	1	1
Szczuczyn	1	2	2	5	11	1	2	1	3	8	0	18	18	5	5	2	1
Wąsosz	1	1	3	2	7	1	1	1	6	6	0	12	12	2	2	1	1
Żebry	1	1	1	2	10	1	1	1	1	4	0	12	14	1	1	1	1
Bełda	0	1	1	1	5	1	1	1	1	4	0	6	12	1	1	1	1
Razem	9	17	15	27	84	11	14	14	37	59	0	158	187	22	27	16	12

Największe braki w wyposażeniu jednostek OSP KSRG występują w zakresie:

- normatywnej ilości środka pianotwórczego;
- środków do usuwania substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych (sorbenty i neutralizatory);
- wyposażenia w piłarki ratownicze do cięcia wielowarstwowego wszystkich jednostek OSP w KSRG;
- zakup agregatów oddymiających do jednostek, w których występują braki;
- normatywnego wyposażenia w uzbrojenie osobiste strażaka (pas strażacki, toporek strażacki, podpinka linkowa, zatrzaśnik).

W najbliższym okresie niezbędny jest zakup spalinowych pił ratowniczych do cięcia wielowarstwowego. W pierwszej kolejności na wyposażenie jednostek OSP w KSRG.

O ile sytuacja w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest bardzo dobra, to w pozostałych jednostkach typu „S” (posiadających samochody pożarnicze) jest znacznie gorsza. Niektóre z samochodów będących w dyspozycji tych jednostek nie spełniają podstawowych kryteriów dla samochodów pożarniczych, występują także duże braki w zakresie umundurowania, obuwia, uzbrojenia osobistego, drabin pożarniczych. W wielu jednostkach jest niewystarczająca liczba kierowców pojazdów pożarniczych, którzy posiadają

uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, tzn. zezwolenia wydane przez właściwego starostę potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z *art. 109 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 622 ze zm.)*. Ponadto nie wszyscy strażacy z przeszkoleniem podstawowym strażaka ratownika OSP posiadają badania lekarskie, które uprawniają do udziału w akcjach ratowniczych. Wymóg normatywny zakłada, że w każdej jednostce OSP KSRG i OSP typu „S” z poza systemu winno być minimum 12 ratowników z uprawnieniami do udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z *art. 19 pkt 1b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275 ze zm.)*. Obecnie taki wymóg spełniają jedynie te jednostki OSP, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, natomiast pozostałe jednostki OSP typu „S” nie spełniają tego kryterium.

WYSZKOLENIE JEDNOSTEK OSP KSRG:

Jednostka OSP	liczba przeszkolonych strażaków *					
	Podstawowe strażaka OSP jednoetapowe	Naczelnicy OSP	Dowódcy OSP	Kierowcy konserwatorzy sprzętu OSP	Ratownictwa technicznego	Ratownicy kpp
Białaszewo	37	6	11	8	10	4
Boczki-Świdrowo	40	3	8	9	13	2
Ciemnoszyje	30	5	10	9	9	4
Grajewo	40	11	22	10	18	21
Klimaszewnica	23	3	3	7	7	3
Radziłów	22	5	4	8	5	5
Rajgród	35	7	9	7	11	2
Woźnawieś	23	4	8	9	8	6
Szczuczyn	41	8	15	12	14	11
Wąsosz	29	3	7	5	6	7
Żebry	22	5	5	4	6	4
Bełda	32	2	10	5	4	5
RAZEM	374	62	112	93	111	74

* według „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez z Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 17 listopada 2015 r.

Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP konieczne jest zachowanie ciągłości szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, celem osiągnięcia we wszystkich jednostkach OSP KSRG stanów wyszkolenia wymaganych w Procedurze P-23, a także uchwałach Zarządu Głównego ZOSP RP. Ponadto należy także systematycznie szkolić strażaków w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego, a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Braki w wyszkoleniu OSP KSRG do osiągnięcia minimalnych stanów wyszkolenia:

- ratownicy medyczni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – min. 4 osoby;
- specjalistyczne kierowców - konserwatorów sprzętu OSP – min. 3 osoby,
- Szkolenie z zakresu ratownictw technicznego.

Udział w zdarzeniach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2025 roku:

L.p.	Gmina	Miejscowość / siedziba jednostki /	Typ jednostki OSP	Rodzaj prowadzonych działań						Ogółem	
				Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe			
				Na teren wł. dział.	Pozostały teren	Na teren wł. dział.	Pozostały teren	Na teren wł. dział.	Pozostały teren	Na teren wł. dział.	Pozostały teren
1.	Grajewo	Białaszewo	S 2	6	1	6	0	0	0	12	1
2.		Ciemnoszyje	S 2	5	1	18	1	0	0	23	2
3.		Boczki- Świdrowo	S 2	3	0	1	0	0	0	4	0
4.		Ruda	S 1	1	0	1	1	0	0	2	1
5.		Toczyłowo	S 1	0	0	2	0	1	0	3	0
6.		Wierzbowo	S 1	5	0	6	0	0	0	11	0
7.		Szymany	S 1	3	0	0	0	0	0	3	0
8.		Flesze	M	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Kapice	M	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Łojki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Białogrądy	M	0	1	0	0	0	0	0	1
12.	m. Grajewo	Grajewo	S 5	12	1	14	0	1	0	27	1
13.	Rajgród	Rajgród	S 3	7	1	21	0	1	0	29	1
14.		Woźnawieś	S 2	4	1	8	1	0	0	12	2
15.		Rydzewo	S 1	2	0	2	0	0	0	4	0
16.		Miecze	S 2	3	0	1	0	1	0	5	0
17.		Belda	S 1	8	1	5	0	0	0	13	1
18.		Kosily	M	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Radziłów	Radziłów	S 2	15	1	17	0	1	0	33	1
20.		Klimaszewnica	S 2	16	0	4	0	0	0	20	0
21.		Ślucz	S 1	5	0	2	1	1	0	9	0
22.		Glinki	S 1	0	0	5	0	0	0	5	0
23.	Szczuczyn	Szczuczyn	S 5	20	2	46	4	5	0	71	6
24.		Niedźwiadna	S 2	3	0	8	2	2	0	13	2
25.		Nieckowo	S 1	3	1	1	0	0	0	4	1
26.		Bęckowo	S 1	1	0	5	1	0	0	6	1
27.		Bzury	S 1	1	0	0	0	0	0	1	0
28.		Brzeźno	S 1	1	0	0	0	0	0	1	0
29.		Danowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
30.		Wąsosz	S 3	15	0	10	0	0	0	25	0
31.	Wąsosz	Żebry	S 2	8	0	1	0	1	0	10	0
32.		Ławsk	S 1	6	3	6	0	0	0	12	3
33.		Kędziorowo	S 1	1	0	1	0	0	0	2	0
34.		Bukowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
35.		Nieciki	S 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem w powiecie				154	14	191	11	14	0	361	24

W roku 2025 ilość zdarzeń prowadzonych samodzielnie przez OSP wynosiła 86.

Ilość działań prowadzonych wspólnie z JRG wynosiła 233.

Ilość działań prowadzonych samodzielnie przez JRG wynosiła 109.

JOP uczestniczyły w 18 zdarzeniach poza terenem powiatu..

UDZIAŁ SŁUŻB WSPÓLDZIAŁAJĄCYCH W LIKWIDACJI SKUTKÓW ZDARZEŃ:

<i>SŁUŻBA WSPÓLDZIAŁAJĄCA</i>	<i>Razem (pożary + miejscowe zagr.)</i>				<i>Ćwiczenia</i>			
	<i>Ilość interwencji</i>		<i>Osoby</i>		<i>Ilość (udział służb)</i>		<i>Osoby</i>	
	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>	<i>Rok 2024</i>	<i>Rok 2025</i>
Policja	271	272	511	483	2	2	4	4
Państwowe Ratownictwo Medyczne	117	141	298	377	1	2	2	4
Pogotowie Energetyczne	23	15	43	25	0	0	0	0
Pogotowie Gazowe	0	0	0	0	0	6	0	21
Służby Leśne	9	3	16	5	0	0	0	0
Wojsko	2	0	4	0	0	2	0	33
Straż Gminna	2	0	2	0	0	0	0	0
Inne Służby	52	45	84	66	0	3	0	7

SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OSP:

1. W ramach właściwego przygotowania strażaków jednostek OSP do realizacji zadań ratowniczych zorganizowano lub współorganizowano następujące szkolenia:
 - szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP. Szkolenie to ukończyło 43 strażaków,
 - szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym ukończyło 43 strażaków OSP,
 - recertyfikację uprawnień z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło łącznie 6 osób,
 - Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP ukończyło 12 osób.

Zestawienie osób przeszkolonych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Szkolenie Podstawowe strażaka OSP	Szkolenie Kierowcy-Konserwatora OSP	Recertyfikacja i szkolenie z kpp	Szkolenie LPR	Prawo jazdy kat. C, C+E, D	Razem
Białaszewo	4	2	-	4	1 - C 1 - C+E	12
Boczki - Świdrowo	-	-	-	-	-	0
Ciemnoszyje	3	-	-	3	1 - C+E 1 - D	8
Grajewo	1	3	2	1	1 - C+E	8
Klimaszewnica	2	-	-	2	1 - C	5
Radziłów	3	1	-	3	1 - C+E	8
Rajgród	-	-	-	-	1 - C+E	1
Woźnawieś	2	2	-	2	1 - C+E	7
Szczuczyn	4	-	2	4	1 - D	11
Wąsosz	2	-	2	2	-	6
Żebry	1	-	-	1	-	2
Belda	1	-	-	1	-	2
Brzeźno	2	1	-	2	-	5
Danowo	-	-	-	-	-	0
Niedźwiadna	4	-	-	4	-	8
Niećkowo	-	-	-	-	-	0
Bęćkowo	-	-	-	-	1 - C+E	1
Bzury	-	-	-	-	-	0
Toczyłowo	1	-	-	1	-	2
Ruda	2	-	-	2	-	4
Szymany	2	-	-	2	-	4
Wierzbowo	4	-	-	4	-	8
Flesze	-	-	-	-	-	0
Kapice	-	-	-	-	-	0
Łojki	-	-	-	-	-	0
Białogrądy	-	-	-	-	-	0
Miecze	1	-	-	1	1 - C+E	3
Rydzewo	2	-	-	2	-	4
Kędziorowo	-	-	-	-	-	0
Ławsk	-	-	-	-	-	0
Słucz	2	-	-	2	1 - C+E	5
Glinki	-	2	-	-	-	2
Nieciki	-	1	-	-	-	1
RAZEM	43	12	6	43	13	116

II.3 ŚWIADCZENIA RATOWNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2024 poz. 233), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie przyznał od wejścia w życie ustawy **406** świadczeń ratowniczych druhom z powiatu grajewskiego z czego **26** w 2025 roku.

Strażakowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 273 zł. (waloryzowane) Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1. Czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, **szkoleniach lub ćwiczeniach**:

- w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,
- w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

2. Osiągnął:

- w przypadku mężczyzn – 65. rok życia,
- w przypadku kobiet – 60. rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Wykaz wydanych decyzji przyznających świadczenia ratownicze w 2025 roku:

L.p.	Miasto / Gmina	Ilość
1	Gmina Radziłów	4
2	Gmina Grajewo	3
3	Gmina Szczuczyn	5
4	Gmina Rajgród	9
5	Gmina Wąsosz	4
6	Miasto Grajewo	1
RAZEM		26

II.4 ĆWICZENIA

W ramach systematycznego podnoszenia efektywności w realizacji zadań ratowniczych, taktyki gaszenia pożarów oraz poprawę współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów tworzących system, lub współdziałających z systemem na szczeblu powiatu zorganizowano w ubiegłym roku następujące ćwiczenia:

- Ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym na terenie Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie: **„Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacja oddziału ortopedii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”**.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono w dniu 14.05.2025 r. na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie.

W ćwiczeniach uczestniczyły następujące podmioty:

- KP PSP w Grajewie,
- Pracownicy Szpitala Ogólnego w Grajewie.
- OSP KSRG w Grajewie,
- OSP KSRG w Białaszewie,
- OSP KSRG w Boczkach- Świdrowo,
- OSP KSRG w Radziłowie,
- OSP KSRG w Bełdzie,
- OSP w Mieczach,
- OSP w Rudzie,
- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Grajewie,
- Batalion Zmotoryzowany I Dywizji Piechoty Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojewodzinie,
- Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał 4 epizody:

- **epizod 1:** Pacjenci oddziału ortopedii Szpitala Ogólnego w Grajewie w ukryciu palą papierosy na oddziale. W wyniku niezachowania ostrożności dochodzi do zaprószenia ognia na jednej z sal w której przebywają pacjenci. Pożar szybko się rozprzestrzenia, dochodzi do dużego zadymienia oddziału. Ordynator podejmuje decyzję o ewakuacji osób przebywających na oddziale. Z personelu oraz pacjentów tworzy zespół ewakuacyjny, który przystępuje do ratowania pacjentów. Powiadomiony zostaje dyrektor Szpitala. Pacjenci zostają ewakuowani na klatkę schodową znajdującą się na końcu oddziału oraz do pomieszczenia przy windach. Pracownicy techniczni odcinają dopływ tlenu na oddział ortopedii oraz na oddziały sąsiednie. Zostaje przez nich również wyłączony prąd głównym wyłącznikiem prądu. Pacjenci znajdują się w różnym stanie psycho-fizycznym. Część z nich jest przed planowanym zabiegiem i poruszają się swobodnie. Niektórzy są po zabiegach górnych kończyn i również przemieszczają się swobodnie. Kilkunastu ludzi porusza się przy pomocy kul lub na wózkach inwalidzkich. Kilkoro pacjentów można ewakuować na łóżkach szpitalnych lub po przełożeniu na noszach typu deska.

- **epizod 2:** Jeden z pacjentów ukrył się w pomieszczeniu technicznym na oddziale ortopedii. Warunki panujące podczas pożaru odcięły mu drogę ucieczki. Możliwa jest tylko ewakuacja przy użyciu SHD-23.

- **epizod 3:** Na dachu szpitala dwóch mężczyzn dokonywało przeglądu instalacji fotowoltaicznej. Widząc dym wydobywający się z okien budynku wpadli w panikę i zatrzasnęli drzwi prowadzące na dach. Ewakuacja możliwa jest przy użyciu SD-30.

- **epizod 4:** W znajdującym się obok budynku pralni doszło do zwarcia w jednym z urządzeń pralniczych co w konsekwencji doprowadziło do pożaru i silnego zadymienia. Prawdopodobnie w budynku pozostała jedna osoba.

Głównymi celami ćwiczeń były:

- a) ustalenie stopnia przygotowania sił i środków pow. Grajewskiego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie
- b) współpraca z pracownikami Szpitala podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacji oddziału,
- c) praktyczne sprawdzenie możliwości przeprowadzenia ewakuacji pacjentów z oddziału klatkami schodowymi,
- d) sprawdzenie możliwości przeprowadzenia ewakuacji pacjentów przy użyciu SD-30 i SHD-23,
- e) doskonalenie umiejętności kierowania działaniami z dużą liczbą ewakuowanych,
- f) praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu,
- g) rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia,
- h) sprawdzenie zasad i procedur dysponowania, organizacji i praktycznego rozwinięcia zastępów,
- i) zapoznanie uczestników ćwiczeń z charakterystyką i zagrożeniami występującymi w Szpitalu,
- j) przedstawienie i omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas działań w placówkach służby zdrowia,
- k) doskonalenie umiejętności organizacji łączności.

➤ Ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym w Zakładach Mięsnych „Zakrzewscy” w Szczuczynie – „Amoniak 2025”.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono w dniu 08.09.2025 r. na terenie Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy” w Szczuczynie.

W ćwiczeniach uczestniczyły następujące podmioty:

- KP PSP w Grajewie,
- KM PSP w Białymstoku,
- KP PSP w Ełku,
- OSP KSRG Szczuczyn,
- OSP KSRG Wąsosz,
- OSP Nieckowo,
- OSP Bęćkowo,
- OSP Niedźwiadna,
- OSP Brzeźno,

- Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
- Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Grajewie,
- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Szczuczynie,
- Zakłady Mięsne „Zakrzewscy”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas prac konserwacyjnych w maszynowni Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy” w Szczuczynie dochodzi do uszkodzenia rurociągu amoniaku. W chwili zdarzenia w pomieszczeniu przebywała jedna osoba – pracownik wykonujący prace remontowe. W momencie zdarzenia w zakładzie cały czas trwała produkcja. Po włączeniu się alarmu pracownicy przystąpili do ewakuacji w miejsca wyznaczone.

W wyniku powstałego na terenie zakładu zamieszania jeden z kierowców uderzył samochodem w stację przyłączeniową gazu LNG do budynku. Nastąpiło uszkodzenie rurociągu i emisja gazu do otoczenia. Kierowca, uwięziony w pojeździe.

Podczas działania sygnalizacji alarmowej bydło znajdujące się w części magazynowej stratowało 10 pracowników, którzy znaleźli się tam przypadkowo. Osoby mają liczne potłuczenia oraz złamania kończyn górnych i dolnych. Część została przyciśnięta do elementów ogrodzenia.

Informacja o zaistniałym zdarzeniu wpływa do SK KP PSP w Grajewie. Dyżurny operacyjny dysponuje na miejsce zdarzenia zastępy z JRG Grajewo oraz OSP KSRG Szczuczyn i Wąsosz. W wyniku napływających kolejnych zgłoszeń powiadamia kolejne jednostki OSP.

Przybyły na miejsce KDR potwierdza informację o uszkodzeniu instalacji amoniakalnej oraz poszkodowanym pracowniku. W chwili rozpoczęcia działań dochodzi również do uderzenia samochodu w instalację LNG oraz stratowania pracowników. SK KP PSP w Grajewie zwraca się z prośbą do SK PKW PSP W Białymstoku o zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego „Białystok” oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego „Ełk”.

Głównymi celami ćwiczeń były:

- a. Sprawdzenie możliwości prowadzenia akcji ratowniczej na terenie zakładu.
- b. Sprawdzenie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie zakładu, w tym doskonalenie ewakuacji pracowników zakładu.
- c. Weryfikacja przyjętych rozwiązań dotyczących taktyki i technologii podejmowanych działań na terenach objętych skutkami awarii.
- d. Sprawdzenie współdziałania PSP, OSP, Policji, PRM oraz zespołów zarządzania kryzysowego.
- e. Ocenienie gotowości sprzętowej i organizacyjnej jednostek biorących udział.
- f. Doskonalenie współpracy SGRChem-Eko w zakresie prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
- g. Doskonalenie zasad prowadzenia łączności radiowej podczas prowadzenia działań ratowniczych.
- h. Doskonalenie współpracy z SiŚ COO spoza terenu województwa.

➤ 9 ćwiczeń na wytypowanych obiektach na terenie powiatu grajewskiego:

L.p.	NAZWA/ADRES	OBIEKT ĆWICZEŃ	TERMIN	RODZAJ ĆWICZEŃ	UDZIAŁ JRG	UDZIAŁ OSP
1.	Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Anny w Radziłowie 19-213 Radziłów, ul. Kościelna 5	Obiekt sakralny	Styczeń 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG Radziłów, OSP KSRG Klimaszewnica, OSP Słucz
2.	Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn, ul. Szpitalna 1	Obiekty opiekuńczo - leczniczy	Luty 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG Szczuczyn, OSP: - Nieckowo, - Niedźwiadna - Bęckowo, - Bzury, - Brzeźno.
3.	Szkoła Podstawowa w Wierzbowie 19-200 Grajewo, Wierzbowo	Obiekt szkoły	Marzec 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	JRG Grajewo OSP KSRG: - Boczki- Świdrowo, - Białaszewo, - Ciemnoszyje, OSP: - Wierzbowo, - Toczyłowo, - Szymany
4.	Trak s.c Kozikowski S. Kozikowski M. 19-200 Grajewo, Ciemnoszyje 54a	Zakład przemysłowy	Maj 0225	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Białaszewo, - Ciemnoszyje, - Klimaszewnica, OSP: - Ruda, - Szymany
5.	Stacja regazyfikacji gazu LNG, 19-200 Grajewo, ul. Ekologiczna	Zakład przemysłowy	Czerwiec 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Grajewo, - Ciemnoszyje, - Belda, - Rajgród, - Boczki- Świdrowo
6.	Plastigram Polska sp. z o.o. 19-230 Szczuczyn, ul. Przemysłowa 3B	Zakład przemysłowy	Lipiec 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Szczuczyn, - Wąsosz, OSP: - Nieckowo, - Niedźwiadna, Bzury.
7.	Energotechnika Sp. z o.o. zakład produkcyjny 19-200 Grajewo, ul. Inwestycyjna 1	Zakład przemysłowy	Sierpień 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Grajewo, - Ciemnoszyje, OSP: - Wierzbowo, - Ruda, - Szymany
8.	Jednostka Wojskowa w Wojewodzinie	Jednostka Wojakowa	Październik 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Grajewo,

						- Boczki- Świdrowo, OSP Wierzbowo
9.	„Zespół zaworów upustowych w m. Konopki” na gazociągu GAZ-SYSTEM.	Zakład przemysłowy	Listopad 2025	Ćwiczenia na obiekcie	3 zmiany służbowe	OSP KSRG: - Grajewo, - Boczki- Świdrowo, - Szczuczyn, - Rajgród, - Bełda, - Prostki

- Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Grajewie uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach, ćwiczeniach doskonalących i rozwijających techniki ratownicze, między innymi:
 1. „SIEMIANÓWKA 2025” - krajowe ćwiczenia ratownicze COO.
 2. „PROM 2025” – ćwiczenia SGRW-N „Biebrza” w ramach COO.
 3. „DUŻA WODA 2025” – ćwiczenia ratownicze modułu GFFFV, w którym to module jest JRG Grajewo.
 4. Bezpieczna jazda wozami pożarniczymi w trudnym terenie.
- 19 października 2025 r. KP PSP w Grajewie wraz z UG w Radziłowie zorganizowała III Warsztaty Ratownictwa Medycznego powiatu Grajewskiego. Udział w nich wzięło 7 załóg z OSP.

II.4.1 Podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe

Strażacy podwyższali swoje kwalifikacje specjalistyczne poprzez uczestnictwo w następujących formach kształcenia i doskonalenia:

NURKOWANIE:

1. Dwóch funkcjonariuszy odbyło szkolenie dla nurków Kierujących Pracami Podwodnymi.
2. Dwóch funkcjonariuszy odbyło szkolenie Młodszego Nurka MSWiA.
3. Trzech funkcjonariuszy przeszło przeszkolenie w zakresie nurkowania w suchych skafandrach.
4. Trzech funkcjonariuszy odbyło szkolenie z zakresu sternika motorowodnego.
5. Zorganizowano obóz szkoleniowy dla członków SGRW-N Biebrza.

INSTRUKTORZY RATOWNICTWA W KSRG NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:

1. Dziesięcioro funkcjonariuszy przeszło szkolenie w zakresie operacji lotniczych bezzałogowym statkiem powietrznym w kategorii otwartej (A2).
2. Szesnaścioro funkcjonariusz ukończyło szkolenie w zakresie operacji lotniczych BSP w kategorii A1/A3.

UPRAWNIENIA TECHNICZNE:

1. Jeden funkcjonariusz uczestniczył w szkoleniu na napełnianie zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm³.

2. Pięciu funkcjonariuszy odbyło szkolenie z zakresu montażu, obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku eksploatacji.
3. Trzech funkcjonariuszy odbyło szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

SZKOLENIA DOSKONALĄCE I INNE:

1. Jeden funkcjonariusz ukończył warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Szkolenie doskonalące z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”.
2. Siedemnastu funkcjonariuszy uczestniczyło w szkoleniu „Bezpieczna jazda wozami pożarniczymi w trudnym terenie” prowadzonym przez Fundację Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych Straży Pożarnych .
3. Dwóch funkcjonariuszy odbyło szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
4. Dwóch funkcjonariuszy uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych z zakresu doskonalenia zawodowego dla dowódców i zastępców dowódców JRG.
5. Dwóch funkcjonariuszy uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych z zakresu doskonalenia zawodowego dla dowódców i zastępców dowódcy zmian służbowych JRG.
6. Jeden funkcjonariusz przeszedł test w komorze dymowej.
7. Dwóch funkcjonariuszy odbyło szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy.
8. Jeden funkcjonariusz odbył kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – KPP,
9. Czterech funkcjonariuszy uczestniczyło w recertyfikacji KPP.
10. Czterech funkcjonariuszy przeszło rekrutację do modułu GFFF.

II.4.2 W ramach popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej uczestniczono w następujących zawodach sportowych:

1. Jeden funkcjonariusz uczestniczył w turnieju Strażacka Pompa 2025 w Suwałkach.
2. Zapewniono funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KP PSP w Grajewie możliwość bezpłatnego korzystania z sali gimnastycznej.
3. KP PSP w Grajewie posiada siłownię składającą się z dwóch pomieszczeń wyposażoną w kilkanaście różnego typu sprzętów.
4. Dwóch funkcjonariuszy wzięło udział w Regatach Służb Mundurowych.

II.4.3 Popularyzowano wśród społeczeństwa wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej i występujących zagrożeń poprzez organizowanie i udział w takich przedsięwzięciach jak:

1. Przeprowadzenie 85 pogadanek szkoleniowych wraz z pokazami sprzętu.
2. Patrolowano 3-krotnie Jezioro Rajgrodzkie wraz z Policją.
3. Wzięto udział w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
4. Zabezpieczano oraz prowadzono pokazy podczas 8 imprez takich jak: zawody pływackie „i Swim iRun”, Dni Radziłowa, Dożynki Powiatowe, Bieg Wilka, regaty żeglarskie.

5. Uczestniczono w 17-tu próbnym ewakuacjach połączonych z pogadankami i pokazami sprzętu strażackiego.
6. Wspólnie z przedstawicielami KP Policji i MOPS w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni” - w mieście Grajewo i Rajgród przeprowadzono lustracje 6 obiektów w których mogły przebywać osoby samotne narażone na działanie niskich temperatur.
7. Przeprowadzano 31 zajęcia szkoleniowe w sali edukacyjnej dzieci i młodzieży „OGNIK” zlokalizowanej w KP PSP w Grajewie.

Łącznie w przedsięwzięciach tych uczestniczyło:

- 7157 dzieci i młodzieży,
 - 2098 osób dorosłych.
-
8. Prowadzono akcje informacyjne takie jak: „bezpieczna woda”, „bezpieczne wakacje”, „nie wypalaj traw”, „sezon grzewczy”, „używanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Śnieg i sople na dachach”. Informacje o zagrożeniach, zabezpieczeniach i sposobach postępowania przekazywano do szkół, parafii katolickich, urzędów miast i gmin, środków masowego przekazu, umieszczano na stronie internetowej KP, oraz regionalnych portalach internetowych.

III. ZAGADNIENIA LOGISTYCZNO – FINANSOWE

III.1 Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych

1. Dochody państwa:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0970	Wpływy z różnych dochodów.	2 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.	0,00	0,00	0,00
0870	Sprzedaż składników majątkowych z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00

2. Dochody powiatu:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0920	Odsetki bankowe.	1 400,00	1 418,92	101,35
0940	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.	0,00	0,00	0,00

Dochody były pobierane terminowo i prawidłowo z zachowaniem zasad ustawowych.

3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych w 2025 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	934,00	933,20	100,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia.	396 848,00	388 203,29	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 985,00	141 983,43	99,99
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.	90 597,00	90 596,94	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	16 371,00	16 370,36	99,99
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	4 692 266,00	4 692 265,15	99,99
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	175 807,00	175 807,00	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nagrody roczne dla funkcjonariuszy.	362 148,00	362 147,77	99,99
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	44 221,00	44 219,62	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	6 017,12	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00

4180	Równoważniki. pieniężne. i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowania)	950 876,00	950 874,44	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 706,00	399 701,39	99,95
4260	Zakup energii	64 046,00	64 044,04	99,99
4270	Zakup usług remontowych	12 985,00	12 984,37	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 048,00	7 048,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 992,00	82 989,29	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjne	4058,00	4 057,06	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 160,00	6 161,85	86,06
4430	Różne opłaty i składki	17 412,00	17 411,83	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 624,10	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	20 833,00	20 833,00	100,00
4510	Podatek i opłaty na rzecz budżetu państwa	4 288,00	4 287,66	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	70 000,00	70 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 100,00	15 071,37	99,81
	<u>Ogółem wydatki budżetowe</u>	7 385 064,00	7 384 990,83	99,99

III.2 Zwiększenie planu wydatków o środki z dotacji celowej z budżetu państwa rezerwami celowymi, które przeznaczono na zrealizowanie poniższych zadań:

III.2.1 „Rezerwa na uzupełnienie środków głównie w zakresie świadczeń funkcjonariuszy 15 plus, dodatku wprowadzającego do służby oraz szkoleń OSP” , poz. 44 w wysokości 114 606,00 złotych, środki zlecone:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	18 851,00	18 851,00	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	424,00	424,00	100,00
4180	Świadczenie motywacyjne funkcjonariuszy (staż).	75 074,00	75074,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	20 257,00	20 257,00	100,00
	<u>RAZEM:</u>	114 606,00	114 606,00	100,00

W ramach tej rezerwy wydatkowano kwotę w wysokości 20 257,00zł z przeznaczeniem na szkolenie strażaków OSP zakupując następujący asortyment:

1. Laptop	4 845,45 zł.
2. Niszczonek	5 920,00 zł.
3. Dysk przenośny – 3 szt.	1 060,00 zł.
4. Akcesoria biurowe	2 584,58 zł.
5. Sintan	2 275,50 zł.
6. Sorbent Compact	295,20 zł.
7. Środki czystości	2 000,91 zł.
8. Woda	806,34 zł.
9. Akcesoria meblowe	470,32 zł.

III.2.2 „Rezerwa celowa na zadania bieżące – zakup energii - poz. 9 w wysokości 46 820,00 złotych, środki zlecone :

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4260	Zakup energii	46 820,00	46 820,00	100,00
	<u>RAZEM:</u>	46 820,00	46 820,00	100,00

III.2.3 Rezerwa celowa poz.62 w wysokości 181 703,00 złote z przeznaczeniem na zrealizowanie zadań bieżących, środki zlecone.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	121 740,00	121 740,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych.	14 963,00	14 963,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych.	40 000,00	40 000,00	100,00
	<u>RAZEM:</u>	181 703,00	181 703,00	100,00

III.2.4 Rezerwa celowa na zadania bieżące – „Odtworzenie zużytego sprzętu i doposażenie jednostek PSP w dodatkowy sprzęt” w wysokości 6 780,00 złotych, środki zlecone.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	100,00
	<u>RAZEM:</u>	6 780,00	6 780,00	100,00

III.2.5 Zgodnie z decyzją MF z 25 lipca 2025 roku nr MF/FS7.4143.3.148.2025.MF3315 nasza komenda otrzymała środki na realizację zadań o charakterze obronnym – **ochrona ludności i obrona cywilna** – rozdział 75295. W ramach tego programu środki zostały przeznaczone na zadania bieżące i inwestycyjne. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadania to 2 631 600,00 złotych, które **zostały wykorzystane na poziomie 2 629 146,00 złotych.**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	337 000,00	337 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 155 400,00	2 152 946,00	99,91
	<u>RAZEM:</u>	2 631 600,00	2 629 146,00	99,91
	Ogółem wydatki budżetowe w 2025 :	10 587 633,00	10 575 487,28	99,89

W ramach realizacji powyższych środków na cele ochrony ludności i obrony cywilnej zrealizowano następujące zadania:

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych **1 559 886,00 zł.**
- Zakup sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych - łódź ratownicza **297 660,00 zł.**
- Namiot z wyposażeniem **110 000,00 zł.**
- Łódź ratownicza **67 000,00 zł.**
- Zakup skafandrów nurkowych - 4kpl. **48 400,00 zł.**
- Zestaw do ewakuacji osób oraz mienia **45 000,00 zł.**
- Zakup - szkoleniowy (fantom) do nauki resuscytacji **13 000,00 zł.**
- Zbiornik na paliwo z dystrybutorem **9 000,00 zł.**
- Zakup węży tłocznych W75,W52 – 40 szt. **20 000,00 zł.**
- Zakup sorbentu Compact **9 900,00 zł.**
- Neutralizatora Sintan **4 950,00 zł.**
- Maseczki przeciwpyłowe FFFP 3 **3 000,00 zł.**
- Zestaw do pozoracji ran **6 000,00 zł.**
- Mobilny zestaw oświetleniowy **2 500,00 zł.**
- Mobilny sprzęt oświetleniowy - najaśnica przenośna **6 500,00 zł.**
- Rękawiczki nitrylowe **2 000,00 zł.**
- Środki sanitarno-higieniczne. - uzupełnienie zapasów magazynowych **20 000,00 zł.**
- Zestaw ogrzewania podwodnego -1kpl. **19 500,00 zł.**

– Remont rozdzielnic elektrycznej w budynku głównym KP PSP Grajewo	10 000,00 zł.
– Rozdzielnica wolnostojąca do agregatu prądotwórczego	2 500,00 zł.
– Naprawa agregatu prądotwórczego	5 000,00 zł.
– Środki gaśnicze - 1400 l	15 000,00 zł.
– Środki opatrunkowe i uzupełnienie toreb PSP – komplet	5 000,00 zł.
– Sprzęt do ewakuacji osób poszkodowanych – nosze płachtowe	150,00 zł.
– Buty specjalne gumowe	3 000,00 zł.
– Rękawice specjalne	6 000,00 zł.
– Buty specjalne skórzane	19 500,00 zł.
– Ubrania strażackie specjalne	88 000,00 zł.
– Spodnie lekkie do ubrania specjalnego	8 000,00 zł.
– Mobilny sprzęt oświetleniowy - latarki nahełmowe	10 000,00 zł.
– Defibrylator	6 500,00 zł.
– Manekin szkoleniowy (fantom) ewakuacyjny - 2 szt.	16 000,00 zł.
– Szkolenie prawo jazdy kat. C i C+E - 10 osób	65 000,00 zł.
– Szkolenie prawo jazdy kat. D – 9 osób	41 000,00 zł.
– Pompa szlamowa z osprzętem	12 000,00 zł.
– Legalizacja reduktorów ODO	18 200,00 zł.
– Zestaw nurkowy dwubutłowy – 2 kpl	12 000,00 zł.
– Ubrania flotacyjne dla członków grupy wodno-nurkowej – 4 kpl.	12 000,00 zł.
– Latarka nurkowa – 4 szt.	11 200,00 zł.
– Automaty nurkowe – 4 szt.	10 000,00 zł.
– Komputer nurkowy – 4 szt.	8 800,00 zł.

III.3 Zwiększenie planu wydatków o środki pozabudżetowe:

III.3.1 Środki własne (podstawowe) Zarządu Powiatu Grajewskiego w wysokości 10 000,00 złotych z wykorzystaniem na realizację zadania bieżącego :

- „Remont posadzki w garażach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w wysokości **10 000,00 złotych**, środki własne powiatu (podstawowe).

III.3.2 Środki z WFW PSP w wysokości 219 000,00 złotych, z wykorzystaniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” na kwotę **127 000,00 złotych**. Wartość całego zadania to 159 900,00 zł,
- „Budowa brakującej części ogrodzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” w wysokości **92 000,00 złotych**.

III.3.3 Środki ubezpieczeniowe na podstawie art. 38 ustawy o ochronie przeciwpożarowej w wysokości 32 900,00 otrzymane z KG PSP z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego:

- „Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie”. Wartość całego zadania to 159 900,00 zł,

III.3.4 Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 472 880,00 złotych z wykorzystaniem na realizację zadań: bieżących i inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------------------|
| - zakup paliwa | 60 000,00 zł. |
| - wypłata rekompensat pieniężnych funkcjonariuszom | 140 000,00 zł. |
| - przeglądy oraz serwisy sprzętu specjalnego | 37 580,00 zł. |
| - zakup wyposażenia ŚOI dla funkcjonariuszy | 68 400,00 zł. |
| - zakup dwóch skafandrów nurkowych | 17 000,00 zł. |
| - zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego | 72 055,00 zł. |
| - zakup sprzętu łączności | 77 845,00 zł. |

Za wyżej wymienione środki zakupiono między innymi następujący asortyment:

- Bosak wielofunkcyjny teleskopowy dielektryczny – 1 szt.
- Kalibracja urządzenia POSI CHECK 3
- Kaptur ucieczkowy - 2 szt.
- Kaski do ratownictwa wodnego - 8 szt.
- Lanca kominowa - 1 szt.
- Lanca samochodowa (do elektryków) B402 - 1 szt.
- Lina 25 metrów półstatyczna "A" średnica 10,5-11 mm – 1 szt.
- Lina 50 metrów półstatyczna "A" średnica 10,5-11 mm – 1 szt.

- Lonża regulowana - 1 szt.
- Lonża typu Y - 1 szt.
- Łańcuchy do pił ratowniczych - 2 szt.
- Przegląd automatów nurkowych
- Przegląd gwarancyjny Toyota Hilux
- Przegląd gwarancyjny Toyota RAV 4
- Przegląd Holmatro
- Przegląd masek pełnotwarzowych – 6 szt.
- Przegląd mierników wielogazowych – 3 szt.
- Przegląd samochodu spec. GCBA
- Przegląd silników do łodzi – 2 szt.
- Przegląd sprężarek ODO
- Przegląd sprężarki stacjonarnej Hafner
- Przegląd sprzętu wysokościowego - 1 kpl.
- Przyrząd zjazdowy RIG - 2szt.
- Rozdzielacz do tlenoterapii masowej - 1 szt.
- Ściągacz linowy 1600 kg z liną 20 m - 1 szt.
- Torba RIT z wyposażeniem - 1 szt.
- Uprząż do asekuracji nurka z liną - 2 szt.
- Urządzenie gaśnicze do fotowoltaiki SOLARSTOP - 2 szt.
- Worek na linę - 3 szt.
- Worek na ŚOI - 4 szt.
- Wymiana szybkozłączki w szybkim natarciu – 2 szt.
- Zakup skafandrów nurkowych - 2 kpl.
- Zakup akcesoriów do radiotelefonów
- Zakup hełmów – 2 szt.
- Zakup łączności podmaskowej - 4 kpl.
- Zakup obuwia gumowego spec. – 5 par
- Zakup obuwia skórzanego spec. – 10 par
- Zakup opon do Forda Customa – 1 kpl.
- Zakup opon do SLOp Skoda Octavia – 1 kpl.
- Zakup radiotelefonów – 6 szt.
- Zakup radiotelefonów przewoźnych – 3 szt.
- Zakup rękawic specjalnych – 15 par
- Zakup ubrań specjalnych - 10 kpl.
- zestaw do segregacji poszkodowanych dla 50 osób – 1 kpl.
- Zestaw plecakowy PSP R1 - 2 szt.
- Zakup prądownic - 2 szt.
- Gaśnica do gaszenia fotowoltaiki - 3 szt.
- Zestaw półmaska 3M6300 + filtry
- Zdalne sterowanie z radiotelefonem, anteną bazową i osprzętem – 1 kpl.

Wszystkie otrzymane środki wykorzystano w 100% zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Komenda w 2025 roku zrealizowała wszystkie zaplanowane zadania bieżące

i inwestycyjne dzięki rezerwom celowym z budżetu państwa oraz pozyskanym środkom na fundusz celowy .

Zaległości nie wystąpiły.

III.3.5 Mienie otrzymane od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku:

W ramach Programu ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026:

1. Zestaw narzędzi hydraulicznych z zasilaniem akumulatorowym – 159 900,00 zł.
2. Cztery zestawy aparatów powietrznych (ODO) – 70 000,00zł.

Inne mienie otrzymane od KW PSP w Białymstoku:

1. urządzenie infrastruktury sieciowej SD-WAN o wartości 11.500,00 zł

III.4 DAROWIZNY:

W roku 2025 Komenda Powiatowa PSP w Grajewie otrzymała następujące darowizny:

1. Multicco Sp. z o.o., 15-396 Białystok, ul. Kopernika 95A

- Zestaw medyczny plecakowy PSP R1 – 1 szt. o wartości - **5 000,00 zł.**

III.5 PROGRAM MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU W LATACH 2022-2025

W ramach dotacji realizowano inwestycję budowlaną pn.: „Budowa budynku garażowo – technicznego KP PSP w Grajewie”. Wykonano:

- aktualizację projektu budowlanego o łącznej wartości – **70 000,00 zł.**

III.6 INWESTYCJE BUDOWLANE ZREALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Nie realizowano innych inwestycji budowlanych z budżetu państwa.

III.7 UMUNDUROWANIE

III.7.1 W roku 2025 zaopatrzone Komendę dzięki wszystkim powyższym środkom oraz środkom własnym łącznie w następujące umundurowanie:

UMUNDUROWANIE I SORTY SPECJALNE 259 700,00 zł.

– Ubranie specjalne -22 kpl,	120 250,00 zł.
– Spodnie specjalne lekkie - 10 szt.	8 000,00 zł.
– Rękawice specjalne - 25 par,	14 250,00 zł.
– Helmy - 2 szt.,	4 200,00 zł.
– Buty specjalne skórzane - 25 par-	32 000,00 zł.
– Buty specjalne gumowe - 11 par-	6 560,00 zł.
– Skafandry nurkowe - 6 szt.-	65 400,00 zł.
– Sygnalizator bezruchu – 4 szt. –	3 920,00 zł.
– Maski do aparatu oddechowego – 4 szt.	5 120,00 zł.

UMUNDUROWANIE SŁUŻBOWE 152 202,47 zł.

– Koszulki służbowe t-shirt - 154 szt.	10 780,00 zł.
– Bluza służbowa typu polar - 13 szt.	4 875,00 zł.
– Spodnie służbowe przeciwdeszczowe - 25 par	17 772,27 zł.
– Kurtka służbowa przeciwdeszczowa - 24 szt.	27 158,40 zł.
– Spodnie służbowe - 52 szt.-	21 890,00 zł.
– Bluzy służbowe - 25 szt.	8 850,00 zł.
– Koszule służbowe z dł. rękawem - 46 szt.	11 295,20 zł.
– Koszule służbowe z kr. rękawem - 48 szt.	11 394,60 zł.
– Czapka służbowa letnia – 24 szt.	1 824,00 zł.
– Czapka służbowa zimowa – 26 szt.	2 373,00 zł.
– Buty służbowe – 49 szt.	30 060,00 zł.
– Płaszcz wyjściowy – 2 szt.	2 706,00 zł.
– Pasek do spodni służbowych – 24 szt.	1 224,00 zł.

PONADTO:

- rozliczono i wypłacono równoważnik za brak umundurowania,
- dla 1 funkcjonariusza został zakupiony mundur wyjściowy.

III.8 INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚĆ

- przedłużono umowę na wsparcie techniczne systemu SWD;
- przedłużono licencję na program KARTY do ewidencji umundurowania;
- odnowiono certyfikat do korzystania z systemu EZD;
- odnowiono 2 certyfikaty kwalifikowane;
- kilkakrotnie przydzielano nowe numery operacyjne pojazdom OSP;
- zakupiono 1 niszczarkę, 6 monitorów, 5 komputerów, 2 laptopy, 3 dyski przenośne zewnętrzne oraz telewizor do SK KP PSP w Grajewie,

III.9 NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU

- przeprowadzono badania techniczne wszystkich pojazdów;
- koordynacja i wykonanie przeglądów i legalizacji sprzętu ODO należącego do OSP;
- przeglądy wraz z wymianami części w sprzęcie ODO należącym do KP PSP w Grajewie we własnym zakresie;
- przeglądy wraz z wymianami części w automatach nurkowych KP PSP Grajewo;
- niezbędne legalizacje i kalibracje (mierniki, detektory, sprzęt dielektryczny, tester ODO);
- niezbędne przeglądy sprzętu (sprężarki, silniki, hydraulika, gaśnice), część przeglądów w ramach gwarancji;
- we własnym zakresie wykonano obsługę techniczną pojazdów i sprzętu specjalistycznego OT-2 i OL;
- rozpatrzono 41 notatek służbowych oraz 19 meldunków o awarii dotyczące uszkodzeń sprzętu i pojazdów;
- dokonano legalizacji 16 butli powietrznych;
- przeprowadzono inwentaryzację mienia zgodnie z założonym harmonogramem;
- przeprowadzono 3 postępowanie szkadowe;
- przeprowadzono przegląd butów specjalnych pod względem elektroizolacyjności;
- wymieniono tlen w 10 butlach medycznych.

III.10 PRACE REMONTOWO BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCI

III.10.1 W ramach środków własnych z budżetu komendy sfinansowano:

- modernizację oświetlenia wewnętrznego,
- zakup materiałów oraz wykonanie we własnym zakresie mebli biurowych,
- zakup oraz montaż 2-ch słupów oświetleniowych, które w porze nocnej oświetlą plac manewrowy przed garażami JRG,

III.10.2 Prace gospodarcze strażaków

W zakresie poprawy stanu jakościowego obiektów będących w dyspozycji KP PSP Grajewo funkcjonariusze Komendy prowadzili prace budowlano-modernizacyjne i gospodarcze, łącznie przepracowując **390** roboczogodzin o łącznej wartości **13 928,00 zł**.

W ramach prac gospodarczych strażaków wykonano między innymi:

- renowacja gładzi elewacji budynku głównego KP PSP w Grajewie;
- szpachlowanie i malowanie świetlicy JRG, Stanowiska Kierowania, sali narad na poddaszu
- wykonanie mebli do pomieszczenia Sekcji Logistyczno-Technicznej
- ułożenie kostki brukowej pod zbiornik na ON

III.11 DOTACJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA OSP w KSRG w 2025 roku:

L.p.	Gmina	Jednostka OSP	Wydatki INWESTYCYJNE		Pożary, MZ, AF, zabezp. operac.	ĆWICZENIA i MANEWRY	RAZEM	Wydatki BIEŻĄCE				
			DOTACJA	Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych				remonty strażnic	sprzęt techniki specjalnej	sprzęt informatyki i łączności	wyposażenie osobiste i ochronne	RAZEM
1	Rajgród	Rajgród			30	3	33		8 270			8 270
2		Woźnawieś			15	4	19	1 300	4 270		1 000	6 570
3		Belda			15	3	18				5 470	5 470
4	Radziłów	Radziłów			34	6	40		6 982		688	7 670
5		Klimaszewnica			22	6	28				5 170	5 170
6	Grajewo	Ciemnoszyje			26	5	31		2 746		2 824	5 570
7		Białaszewo			14	7	21		3 460		1 910	5 370
8		Boczki			8	2	10				4 470	4 470
9	Szczuczyn	Szczuczyn			76	10	86				11 070	11 070
10	Wąsosz	Żebry			8	3	11		4 570			4 570
11		Wąsosz			18	5	23		2 806		2 264	5 070
12	m. Grajewo	Grajewo			32	9	41		5 556	250	3 424	9 230
RAZEM POWIAT					298	63	361	1 300	38 660	250	38 290	78 500

III.12 DOTACJE MSWiA DLA JEDNOSTEK OSP w 2025 roku:

Lp.	Gmina	Jednostka OSP	TYP JEDNO STKI S / M	KWOTA na OSP		Wydatki INWEST YCYJNE	Wydatki BIEŻĄCE				
				S	M		remont strażnic	sprzęt techniki specj.	wyposażenie osobiste i ochronne	RAZEM	
1	Gmina Grajewo	Wierzbowo	S	1 862				1 200	662	7 560	
2		Ruda	S	2 405				2 074	331		
3		Toczyłowo	S	1 627					1 672		
4		Szymany	S	1 016					1 016		
5		Łojki	M		650		535	115			
6		Kapice	M								
7		Białogrądy	M								
8		Flesze	M								
9	Rajgród	Miecze	S	1 240			1 240			3 140	
10		Rydzewo	S	1 240			1 240				
11		Biebrza	M		660			660			
12	Szczuczyn	Bęćkowo	S	6 850			4 370	1 360	1 120	6 850	
13		Niećkowo	S								
14		Niedźwiadna	S								
15		Bzury	S								
16		Brzeźno	S								
17		Danowo	M								
18	Wąsosz	Kędziorowo	S							4 370	
19		Ławsk	S	4 370					4 370		
20		Nieciki	S								
21		Bukowo Duże	M								
22	Radziłów	Słucz	S	1 240				1 240		2 480	
23		Glinki	S	1 240				1 240			
RAZEM POWIAT					23 090	1 310	0	7 385	7 889	9 171	24 400

III.13 DOTACJE DLA OSP Z POWIATU GRAJEWSKIEGO ZA LATA 2018-2025:

Dotacje	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	RAZEM
KSRG	342 000	174 600	305 000	85 300	490 000	192 600	48 800	78 500	1 716 800
MSWiA	44 000	223 300	45 700	696 460	119 000	34 200	513 880	24 400	1 700 940
NFOŚiGW/ WFOŚiGW	400 000	270 000	650 000	125 000	-	-	-	-	1 445 000
Fundusz Sprawiedliwości	251 000	-	-	-	-	-	-	-	251 000
Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	-	-	-	-	54 260	-	-	-	54 260
MDP	-	-	-	-	-	92 060	8 920	16 240	117 220
RAZEM	1 037 000	667 900	1 000 700	906 760	663 260	318 860	571 600	119 140	5 285 220

IV. PREWENCJA i BHP

IV.1 Działalność kontrolno-rozpoznawcza

W roku 2025 ogółem przeprowadzono – 66 czynności kontrolno – rozpoznawczych:

Kp – liczba przeprowadzonych kontroli podstawowych – **53**

Ks – liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających – **0**

Ko – liczba przeprowadzonych kontroli odbiorowych – **13**

Kin – liczba pozostałych kontroli przeprowadzonych w ciągu roku (np. kontroli problemowych) - **0**

KpL – liczba kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia w 2025 roku – **60**

Ow – liczba obiektów wymagających kontroli w 2025 roku – **200**

Os – liczba obiektów skontrolowanych w 2025 roku – **110**

O_{sn} – liczba obiektów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2025 roku – **14**

N – liczba nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2025 roku – **34**

U – liczba uzgodnień dokumentacji i planów w 2025 roku (np. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - **0**

a – liczba decyzji i postanowień administracyjnych wydanych w 2025 roku – **0**

b – liczba upomnień wydanych w 2025 roku – **0**

c – liczba tytułów wykonawczych wydanych w 2025 roku – **0**

d – liczba mandatów karnych wydanych w 2025 roku – **0**

e – liczba opinii wydanych w 2025 roku – **11**

f – liczba stanowisk wydanych w 2025 roku – **13**

g – liczba zaświadczeń wydanych w 2025 roku – **0**

h – liczba skarg rozpatrzonych w 2025 roku (jako organ I instancji) – **0**

Wydano **5** pozytywnych opinii dot. letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

W roku 2025 wydano 8 opinie w zakresie możliwości organizacji imprez masowych.

IV.2 Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były:

- brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- brak badań potwierdzających sprawność instalacji użytkowych (elektrycznej, odgromowej, gazowej),
- brak badań potwierdzających sprawność i wydajność hydrantów wewnętrznych,
- brak badań potwierdzających sprawność urządzeń przeciwpożarowych (przeciwpożarowy wyłącznik prądu).

IV.3 Realizacja zadań dotyczących zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie działania KP PSP w Grajewie funkcjonują dwa zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej objęte dyrektywą SEVESO III:

- 1) **Woodeco Grajewo Sp. z o. o. w Grajewie ul. Wiórowa 1.** Obiekt został zakwalifikowany jako obiekt o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej ze względu na przekroczenie ilości progowej substancji niebezpiecznej jaką

jest formaldehyd. Ilość substancji kwalifikująca zakład jako ZZR to 10 Mg, a obecnie zakład posiada ok. 80 Mg substancji.

- 2) **Stacja regazyfikacji LNG w Grajewie przy ul. Ekologicznej**, należąca do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku. Obiekt został zakwalifikowany jako obiekt o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej ze względu na przekroczenie ilości progowej substancji niebezpiecznej jaką jest gaz ziemny skroplony. Ilość substancji kwalifikująca zakład jako ZZR to 50 Mg, a obecnie możliwości magazynowania to ok. 80 Mg

IV.4 Obiekty na terenie Powiatu Grajewo, w których wymagana jest Instalacja Sygnalizacji Alarmów Pożarowych, zobligowane do podłączenia z PSP:

- OSW „KNIEJA” w Rajgrodzie – wyposażony i podłączony do KP PSP w Grajewie
- Obiekt marketu „INTERMARCHE” w m. Koszarówka - wyposażony i podłączony z KP PSP w Grajewie.
- Zespół Klasztorny w Szczuczynie – obiekt Kościoła wchodzący w skład zespołu wyposażono i połączono z KP PSP w Grajewie.
- OSW „Energetyk” w Rajgrodzie – wyposażony i podłączony z KP PSP w Grajewie,

Na terenie powiatu ponadto zidentyfikowano 11 obiektów które nie są zobligowane, a są wyposażone w system Instalacji Sygnalizacji Alarmów Pożarowych z czego 2 są podłączone do PSP i 9 nie podłączonych do PSP. **Pomimo braku zobligowania, należy rozważyć możliwość podłączenia z PSP obiektu: Grajewskiego Centrum Kultury.**

IV.5 Działalność analityczna i szkoleniowa:

1. Sporządzono plany pracy i sprawozdania z realizacji wykonania planów za miniony rok.
2. Dane z ustaleń dokonywanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych wykorzystano dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Na podstawie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzono aktualizację katalogu zagrożeń oraz opracowano analizę stopnia zagrożenia Powiatu w rozbiciu na poszczególne Gminy. Ze szczegółowej analizy i oceny zagrożenia powiatu wynikło - **zagrożenie małe – Z II p.**
4. Prowadzona jest na bieżąco analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych za okres ostatnich 3 lat, na podstawie której planowane są działania na kolejny rok.
5. Na podstawie opracowanej analizy zagrożeń sporządzono harmonogram kontroli na 2026 r.
6. Sporządzono analizy działalności kontrolno - rozpoznawczej za poszczególne kwartały, półrocza i cały 2025 r.
7. Na bieżąco przekazywane są informacje do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej o nowo wybudowanych i odebranych obiektach celem zapoznania się z tymi obiektami i przeprowadzenia na nich ćwiczeń.

8. Na bieżąco przekazywano do SK KP PSP instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów zobligowanych do ich wykonania.

IV.6 Działania profilaktyczne na terenie powiatu:

- wspólnie z przedstawicielami KP Policji i MOPS w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni”
- w mieście Grajewo i Rajgród przeprowadzono lustracje obiektów w których mogły przebywać osoby samotne narażone na działanie niskich temperatur – łącznie skontrolowano ok. 15 obiektów;
- prowadzono akcje informacyjne takie jak: „bezpieczna woda”, „bezpieczne wakacje”, okresy wzmożonej palności t.j. „nie wypalaj traw”, „sezon grzewczy”, „używanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Czad i ogień. Obudź czujność”. Informacje o zagrożeniach, zabezpieczeniach i sposobach postępowania przekazywano do szkół, parafii katolickich, urzędów miast i gmin, środków masowego przekazu, umieszczano na stronie internetowej KP, oraz regionalnych portalach internetowych.
- prowadzona jest współpraca w dziedzinie zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rozpowszechnianie tych informacji w zakładach;
- prowadzona jest akcja informacyjna na temat usuwania zalegającego śniegu na powierzchniach dachowych oraz sopli lodowych stwarzających zagrożenie w okresie zimowym.

IV.7 Wdrażanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej:

IV.7.1 Obiekty zbiorowej ochrony i miejsca tymczasowego ukrycia:

W 2025 roku funkcjonariusze tut. Komendy z poziomu administratora strony gdziesieukryc.pl przeprowadzili ewidencję ponad 230 miejsc tymczasowego ukrycia na terenie powiatu. Miejsca te stanowią podstawowy element systemu ochrony ludności i mogą zostać wykorzystane w sytuacjach zagrożenia, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, awarie infrastruktury czy inne zdarzenia wymagające chwilowego schronienia mieszkańców.

Ewidencja obejmuje obiekty spełniające określone wymagania bezpieczeństwa i umożliwiające szybkie oraz bezpieczne przyjęcie osób potrzebujących wsparcia. Dane są na bieżąco aktualizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami i administracją samorządową.

IV.7.2 System ostrzegania i alarmowania ludności

W roku 2025 nastąpiło zamontowanie w powiecie grajewskim dwóch dodatkowych syren elektronicznych służących do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Syreny te zostały zamontowane w siedzibie KP PSP w Grajewie oraz na remizie OSP KSRG Wąsosz. Obecnie syreny nie są powiązane z systemem zarządzanym przez Powiat Grajewski i Wojewodę Podlaskiego a jedynie będą mogły być sterowane przez KP PSP w Grajewie.

Wartość zadania realizowanego przez KW PSP Białystok wyniosła 31.842,24 zł na rzecz KP PSP Grajewo i taka sama kwota na rzecz OSP Wąsosz.

Przeprowadzano również sprawdzenie możliwości wysyłania sygnałów alarmowych OCiOL przy pomocy systemu selektywnego alarmowania OSP.

IV.8 Działalność z zakresu BHP:

1. Wraz z Komisją powołaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie przeprowadzono ocenę i analizę warunków BHP w obiektach komendy.
2. Sporządzano analizy: półroczną oraz roczną stanu BHP w KP PSP w Grajewie.
3. Sporządzono analizę z czynników rakotwórczych i mutagennych występujących w środowisku pracy KP PSP w Grajewie i przesłano do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.
4. Sporządzono analizę i ocenę zagrożenia polem elektromagnetycznym mogącym wystąpić w środowisku pracy.
5. Prowadzono na bieżąco szkolenia wstępne ogólne oraz instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych pracowników (stażystów).
6. W 2025 r. doszło do 5 wypadków funkcjonariuszy które miały miejsce w związku z pełnieniem służby w PSP oraz OSP.
7. Na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wdrożono instrukcję postępowania oraz podział strefy na brudne, czyste i przejściowe. Wprowadzone zmiany mają za zadanie zwiększyć reżim przestrzegania higieny oraz zmniejszyć czas ekspozycji czynników szkodliwych takich jak produkty po pożarowe na strażaków.

V. KADRY

Liczba etatów mundurowych w Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie wynosi 48, a pracowników cywilnych 3. Na dzień 31 grudnia 2025 r. służbę pełni 46 funkcjonariuszy i jest zatrudnionych 3 pracowników cywilnych. Jedna osoba na pełnym etacie jako członek korpusu służby cywilnej, a 2 osoby na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych. Wskaźnik średniego stanu zatrudnienia strażaków od początku roku wyniósł 46,13 natomiast pracowników cywilnych 3,00.

V.1 Systemy pełnienia służby:


- 8 strażaków – codzienny rozkład czasu służby,
- 40 strażaków – zmianowy rozkład czasu służby.

V.2 Zatrudnienie wg korpusów

Zatrudnienie wg korpusów w rozbiciu na komórki organizacyjne:

<i>Komórka organizacyjna</i>	Officerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowcy	Pracownicy cywilni (etaty)	Łącznie
Kierownictwo	2					2
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji					1	1
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr					1	1
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów	1					1
Wydział Operacyjny i Przeciwdziałania Zagrożeniom	1	1				2
Sekcja Logistyczno-Techniczna		1			1	2
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP		2	1			3
JRG, w tym Dowódca i Zastępca Dowódcy JRG	5	11	19	2		37
Razem	9	15	20	2	3	49

Zatrudnienie wg korpusów (strażacy):



V.3 Awansowano:

5 strażaków mianowano na wyższe stanowiska służbowe tj:


- 1 – naczelnik wydziału
- 1 – ratownik specjalista
- 3 – ratownik kierowca

17 strażaków awansowało na wyższe stopnie służbowe tj.:

- 1 – brygadier
- 1 – starszy kapitan
- 1 – kapitan
- 1 – młodszy kapitan
- 1 – aspirant sztabowy
- 2 – starszy aspirant
- 2 – aspirant
- 1 – starszy ogniomistrz
- 2 – młodszy ogniomistrz
- 2 – starszy sekcyjny
- 3 – sekcyjny

V.4 Wykształcenie

L.p.	Poziom wykształcenia	Zatrudnienie				Ogółem
		Strażacy		Pracownicy cywilni		
		Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	
1	Wyższe II stopnia	16	1	0	1	18
2	Wyższe I stopnia	7	0	0	0	7
3	Licencjackie	6	0	0	1	7
4	Policealne	7	0	0	0	7
5	Średnie	9	0	0	1	10
6	Zasadnicze	0	0	0	0	0
Razem		45	1	0	3	49



V.5 Kwalifikacje zawodowe strażaków:

Typ kwalifikacji zawodowych	Ilość osób
Kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów PSP	0
Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	4
Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (szkolenie jednoetapowe)	18
SA PSP	15 ^{/1}
Przeszkolenie zawodowe - studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi	1
Przeszkolenie zawodowe -studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski	1
Akademia Pożarnicza w Warszawie - I stopień	5 ^{/2}
Akademia Pożarnicza w Warszawie - II stopień	2
Brak szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	0
Razem	46

^{/1} – 2 osoby w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2025 r.

^{/2} – 2 osoby w trakcie szkolenia:

1 - na osobę w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2022

1 - na osobę w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2024

VI. WNIOSKI

- a) doposażenie kolejnych jednostek OSP w KSRG w samochody z zapasem minimum 5000 litrów wody,
- b) recertyfikacja uprawnień i organizacja szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhen i druhów OSP,
- c) szkolenie i doskonalenie z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych i obsługi sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu nowo pozyskanego
- d) zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększanie ilości punktów wodowania łodzi;
- e) prawidłowe i sprawne przeprowadzenie przetargu na budowę budynku garażowo-magazynowego
- f) zwiększenie ilości działań prewencyjno-szkoleniowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem sali edukacyjnej „Ognik,
- g) współpraca z samorządami w zakresie wdrażania ustawy OCiOL
- h) pozyskanie minimum jednego dodatkowego etatu dla systemu codziennego.

Sporządzono w KP PSP Grajewo
- wszystkie komórki organizacyjne -