

PROTOKÓŁ

z komisyjnego przeglądu oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Radziłów, przeprowadzonego w dniu 18.11.2025r. przez komisję w składzie zgodnym z załączoną listą obecności. W trakcie przeglądu stwierdzono następujące nieprawidłowości w oznakowaniu

ul. Plac 500-Lecia

- wymienić lica znaków B-36

ul. Krótka

- brak uwag

ul. Ogrodowa

- brak uwag

ul. Gęsia

- zastosować znak U-9b na łuku poziomym

ul. Łomżyńska druga w prawo

- wymieni lico znaku A-12a

ul. Łomżyńska druga w lewo

- brak uwag

ul. Bargówek

- brak uwag

ul. Sportowa

- brak uwag

ul. Gumienna

- wymienić wyblakłe lica znaków pionowych

ul. Grzybowa

- brak uwag

ul. Nadstawna

- brak uwag

ul. Kościelna

- wymienić wyblakłe lica znaków pionowych, usunąć zakrzaczenia ograniczające widoczność tarcz znaków

ul. Sadowa

- brak uwag

ul. Szkolna

- wymienić wyblakłe lica znaków pionowych

104134B droga gminna Karwowo – Świącienin

- wyprostować znaki pionowe

162524B droga gminna w m. Karwowo

- brak uwag

104132B Mścichy - Okrasin

- na skrzyżowaniu w m. Mścichy ustawić na ulicy prowadzącej do rzeki znak A-7, a na ciągu głównym znaki 2 x D-1 z tabliczkami T-6.
- oznakować niebezpieczny łuk znakami A-1 i A-2
- w m. Okrasin na skrzyżowaniu wymienić na nowe znaki typu A-7 i D-1

104151B od dr. powiatowej – do m. Brodowo

- brak oznakowania D42/42 i E17a/18a Brodowo

104152B od dr. powiatowej – do m. Czachy

- oznakować „niebezpieczne zakręty” znakami A-1 i A-2.

104149 B od drogi wojewódzkiej – Konopki - Wypychy

- brak uwag

104146B od dr. powiatowej – do m. Rydzewo Szlacheckie

- brak uwag

104147B od dr. powiatowej – Glinki – Przytuły w m. Glinki

- ustawić w m. Glinki B-33 „ograniczenie prędkości 30 km/h, oznakować skrzyżowanie na końcu odcinka drogi znakami A-7 „ustęp pierwszeństwa” oraz znakami D-1 „droga z pierwszeństwem” z tabliczką T-6 ze wskazaniem drogi z pierwszeństwem przejazdu.
- brak znaków D42/43 i E17a/18a Glinki

104148B od dr. powiatowej we wsi Słucz do Mikut (m. Mikuty)

- brak uwag

104138B od dr. powiatowej Słucz – Wiązownica – do Zakrzewa

- brak oznakowania, E-18a, D-42, D-43 m. Zakrzewo
- uzupełnić brakujący znak A-1 na łuku
- oznakować skrzyż. w m. Zakrzewo

104159 od gr. pow. Kramarzewo

- brak znaków

104155B od dr. pow. -Brychy

- brak uwag

162512B dr.gm. w m. Słucz

- brak znaku B-33 30km/h

104157B Kieljany – Klimaszewnica

- brak uwag

- brak uwag

Ponadto należy:

1. należy dostosować oznakowanie pionowe w zakresie odblaskowości, wysokości ustawienia i zachowania prawidłowej skrajni do szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r..
2. Znaki pionowe zgodnie z ww. rozporządzeniem powinny być umieszczone na słupkach stalowych.
3. Znaki A-7; B-20; D-6 podlegają wymianie na znaki typu średniego z folii o odblaskowości II generacji.

Sporządził: