Grajewo, 28.10.2026 r.

Starosta Grajewski
ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo

WR.6222.6.2026

# D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155, w związku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 214 ust. 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy" Sp. z o.o. z siedzibą w Kosowie Lackim, ul. Wiejska 7 o zmianę pozwolenia zintegrowanego

## o r z e k a m

**zmienić, na wniosek Zakładów Mięsnych „Zakrzewscy" Sp. z o.o. w Kosowie Lackim, ul. Wiejska 7, REGON: 380314942, NIP: 8231663532, decyzję Starosty Grajewskiego z dnia 12.12.2022 r., Nr WR.6222.3.2022, udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w Zakładzie Mięsnym w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej 1, zmienioną decyzją z dnia 08.07.2025 r., Nr WR.6222.3.2025, w następujący sposób:**

**1) w pkt I.1.2.2. decyzji dodać po ppkt 8 ppkt 8a w brzmieniu:**

**„**8a. Opalanie kopyt lub innych części po rozbiorze bydła.**"**

**2) pkt I.2.1.1. decyzji o dotychczasowej treści:**

**„I.2.1.1. Charakterystyka źródeł emisji do powietrza**

| Nr emitora / źródła emisji | Nazwa źródła | Źródło emisji |
|---|---|---|
| **Instalacja IPPC – magazyn żywca** | | |
| W-1 do W-9 | Wentylatory dachowe do wyrzutu powietrza w magazynie żywca | procesy wydalania odchodów zwierząt |
| **Instalacja amoniakalna - instalacja pomocnicza** | | |

| | | |
|---|---|---|
| E6 | Instalacja amoniakalna | chłodzenie wody lodowej dla procesów technologicznych (w trakcie normalnej eksploatacji instalacji brak emisji do powietrza) |

**„**

**otrzymuje brzmienie:**

**„I.2.1.1. Charakterystyka źródeł emisji do powietrza**

| **Nr emitora / źródła emisji** | **Nazwa źródła** | **Źródło emisji** |
|---|---|---|
| **Instalacja IPPC – magazyn żywca** | | |
| W1 do W12 | Wentylatory dachowe do wyrzutu powietrza w magazynie żywca | procesy bytowe bydła w magazynie (wydalanie) |
| **Instalacja IPPC – piece do opalania** | | |
| E7 – E8 | Piece gazowe do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła | opalanie kopyt i innych części po rozbiorze bydła |
| **Instalacja amoniakalna - instalacja pomocnicza** | | |
| E6 | Instalacja amoniakalna | chłodzenie wody lodowej dla procesów technologicznych (w trakcie normalnej eksploatacji instalacji emisja nie występuje) |

**„**

**3) pkt I.2.1.2. decyzji o dotychczasowej treści:**

**„I.2.1.2. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza**

| **Nr emitora** | **Nazwa emitora** | **Wysokość [m]** | **Średnica [m]** | **Prędkość [m/s]** | **Wydajność każdego wentylatora [$m^3$/h]** | **Czas pracy [h/rok]** | **Rodzaj emitora** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1 do W-9 | Wentylatory dachowe do wyrzutu powietrza w magazynie żywca | 6,5 | 0,225 | 0 | 2 490 | 8 760 | zadaszony okrągły pionowy |

**„**

**otrzymuje brzmienie:**

**„I.2.1.2. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza**

| Nr emitora | Nazwa emitora | Wysokość [m] | Średnica [m] | Prędkość [m/s] | Wydajność każdego wentylatora [$m^3/h$] | Czas pracy [h/rok] | Rodzaj emitora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 do W12 | Wentylatory dachowe do wyrzutu powietrza w magazynie żywca | 6,5 | 0,225 | 0 | 2 490 | 8 760 | zadaszony okrągły pionowy |
| E7- E8 | Emitory pieców gazowych do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła | 8,15 | 0,200 | 0 | - | 1 920 | zadaszony okrągły pionowy |

**”**

**4) pkt I.2.1.3. decyzji o dotychczasowej treści:**

**„I.2.1.3. Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza – warunki normalne**

| Nr i nazwa emitora | Zanieczyszczenie | Emisja maksymalna [kg/h] | Emisja roczna [Mg/rok] |
|---|---|---|---|
| WI4-1 do WI4-9 Wentylatory dachowe magazynu żywca | Amoniak | 0,0218 każdy emitor | 0,191 każdy emitor |
| | Siarkowodór | 0,0017 każdy emitor | 0,015 każdy emitor |

**”**

**otrzymuje brzmienie:**

**„I.2.1.3. Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza – warunki normalne**

| Nr i nazwa emitora | Zanieczyszczenie | Emisja maksymalna [kg/h] | Emisja roczna dla każdego emitora [Mg/rok] |
|---|---|---|---|
| W1 do W12 Każdy wentylator dachowy do wyrzutu powietrza w magazynie żywca | Amoniak | 0,01635 | 0,191 |
| | Siarkowodór | 0,00128 | 0,015 |
| E7 i E8 | Pył | 0,000006 | 0,00001 |
| | Dwutlenek azotu | 0,021000 | 0,04375 |
| | Dwutlenek siarki | 0,000050 | 0,00100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emitor każdego z pieców gazowych do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła<br>Parametry każdego pieca<br>- moc znamionowa pieca 0,11 MW<br>- nominalna moc cieplna 0,12 $MW_t$<br>- sprawność 92 %<br>- zużycie gazu 12,0 $m^3$/h i ok. 12 500 $m^3$/rok | Tlenek węgla | 0,002880 | 0,00600 |

**„**

**5) pkt I.2.1.5. decyzji o dotychczasowej treści:**

**„I.2.1.5. Wielkość rocznej dopuszczalnej emisji z instalacji**

| Lp. | Zanieczyszczenie | Maksymalna emisja roczna [Mg/rok] | Wskaźnik emisji |
|---|---|---|---|
| **Instalacja IPPC - magazyn żywca** | | | |
| | | | **[g/h DJP] na jednostkę przetrzymywanego bydła w magazynie** |
| 1. | Amoniak | 1,719 | 0,5 |
| 2. | Siarkowodór | 0,135 | 0,04 |

**„**

**otrzymuje brzmienie:**

**„I.2.1.5. Wielkość rocznej dopuszczalnej emisji z instalacji**

| Lp. | Zanieczyszczenie | Maksymalna emisja roczna [Mg/rok] | Wskaźnik emisji |
|---|---|---|---|
| **Instalacja IPPC - magazyn żywca** | | | |
| | | | **[g/h DJP] na jednostkę przetrzymywanego bydła w magazynie** |
| 1. | Amoniak | 1,719 | 0,50 |
| 2. | Siarkowodór | 0,135 | 0,04 |
| **Instalacja IPPC – piece do opalania** | | | |
| | | | [g/GJ] spalonego paliwa |
| 3. | Pył | 0,00001 | 0,011 |
| 4. | Dwutlenek azotu | 0,04375 | 48,611 |
| 5. | Dwutlenek siarki | 0,00100 | 1,111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Tlenek węgla | 0,00600 | 6,667 |

**”**

**6) po pkt I.2.1.5. decyzji dodać pkt I.2.1.6. w brzmieniu:**

**„I.2.1.6. Usytuowanie stanowisk pomiarowych:**

- Emitory E7 i E8 – Piece gazowe do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła – stanowiska pomiarowe na emitorach pionowych, w postaci jednego króćca (na każdym emitorze), w jednej płaszczyźnie o przekroju pomiarowym prostopadłym do strumienia gazów odlotowych o średnicy 225 mm, prosty odcinek przed przekrojem minimum 1,125 m (5 średnic hydraulicznych) i za przekrojem minimum 0,45 m (2 średnice hydrauliczne)**”**

**7) po pkt I.6.1. decyzji dodać pkt I.6.2. w brzmieniu:**

**„I.6.2. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza**

Zakres monitoringu z emitorów E7 i E8 – z pieców do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła obejmuje:

- jednorazowe pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza w okresie do 60 dni od zmiany pozwolenia w celu sprawdzenia dotrzymania emisji dopuszczalnej,

- ewidencjonowanie zużycia gazu w okresach rocznych w każdym z pieców,

- określanie wielkości emisji w oparciu o zużycie gazu i wskaźnika emisji przyjętej we wniosku i pozwoleniu,

- ewidencjonowanie czasu pracy każdego z pieców.**”**

**Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.**

## U z a s a d n i e n i e

Dnia 10.09.2026 r. Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” Sp. z o.o. z siedzibą w Kosowie Lackim przy ul. Wiejskiej 7 wystąpiła z wnioskiem, uzupełnionym w dniu 28.09.2026 r., o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 12.12.2022 r., Nr WR.6222.3.2022 udzielonego dla Zakładu Mięsnego w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej 1, zmienionego decyzją z dnia 08.07.2025 r., Nr WR.6222.3.2025. Do wniosku dołączono: dokumentację niezbędną do zmiany pozwolenia, dowód uiszczenia opłaty skarbowej, wyciąg z KRS, streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym, zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku i zapis wniosku w formie elektronicznej. Wnioskowane zmiany dotyczą: zainstalowania dwóch pieców gazowych do opalania kopyt i innych części po rozbiorze bydła, określenia warunków ich pracy, monitorowania i wprowadzania emisji do powietrza z tych źródeł oraz dodania trzech nowych wentylatorów w magazynie żywca.

W dniu 01.10.2026 r. Starosta Grajewski zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przesłał wersję elektroniczną wniosku do Ministra Klimatu i Środowiska.

Dnia 22.10.2026 r. tutejszy organ zawiadomił stronę o zebranym materiale i możliwości zapoznania się z nim, składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie strona nie skorzystała z tego prawa.

Starosta Grajewski stwierdził, że za zmianą ww. decyzji przemawia słuszny interes strony oraz nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

S T A R O S T A
Waldemar Remfeld

Otrzymują:

1. Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” Sp. z o.o.
   08-330 Kosów Lacki, ul. Wiejska 7
2. aa

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku
2. Minister Klimatu i Środowiska
3. Burmistrz Szczuczyna
4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
   Delegatura w Suwałkach

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 1005,50 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięć 50/100) zgodnie z częścią III ust. 46 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2026 r., poz. 1395).